

SKLADIŠTA PODATAKA - Primer: Agencija rent-a-car - Konceptualno

a Konceptualni model skladišta podataka

Potrebne su tri tabele fakata:

- tabela prometa VOZNJE;
- tabela stanja RACUNI;
- tabela stanja AUTOMOBILI.

VOZNJE (IDVreOd, IDVreDo, IDMesOd, IDMesDo, IDKom, IDMesKom, IDAut, Trajanje, Kilometara, Prihod)

AUTOMOBIL (IDAut, Automobil)

VREME (IDVre, DatumVreme)

KOMITENT (IDKom, Komitent)

MESTO (IDMes, Mesto, IDReg)

REGIJA (IDReg, Regija)

POSLOVNICA (IDPos, Poslovnica)

DAN (IDDat, Datum)

RACUNI (IDDat, IDKom, IDMesKom, BrojPlacenih, BrojNeplacenih, IznosPlacenih, IznosNeplacenih)

AUTOMOBILI (IDDat, IDMes, BrojSlobodnih)

Napomene:

ZA tabele VREME i DAN ne postoje atributi viših nivoa hijerarhije pošto će vremenske dimenzije biti definisane preko primene operacije (DMQL).

Praćenje po mestima je primenjeno u najvećoj mogućoj meri.

Zahtev za praćenjem računa po poslovnica i mestima je odbačen pošto nije moguć - račun obuhvata više vožnji koje su započete u više poslovnica).